

A QUEL MOMENT FAIRE SA DOSE DE RAPPEL ?

(mise à jour 08/12/2021)

Toute personne de 18 ans et plus ayant un schéma vaccinal complet (au moins 2 stimulations immunitaires) est éligible à la dose de rappel.
Une stimulation immunitaire correspond à une dose de vaccin ou à une infection par la Covid-19 (espacée de plus de 15 jours d'une dose de vaccin).

Le rappel se fait au plus tôt 5 mois après la dernière stimulation immunitaire (vaccinale ou infectieuse) et au plus tard 7 mois après pour garder le bénéfice du passe sanitaire.

| Ma situation | | Quand faire le rappel ? |
|---|---|---|
| J'ai reçu une injection Janssen | & J'ai reçu une injection Pfizer un mois après * | 5 mois après la dose de Pfizer |
| J'ai reçu une 1 ^{ère} injection Pfizer | & J'ai reçu une 2 ^{ème} injection Pfizer (entre 3 et 7 semaines après) | 5 mois après la 2 ^{ème} injection Pfizer |

* **L'injection unique Janssen ne suffit pas.** Pour que le schéma vaccinal initial soit complet, il faut réaliser une injection d'un vaccin à ARN Messager (Pfizer à La Réunion) un mois après l'injection, ou dès que possible si ce délai est dépassé.

A QUEL MOMENT FAIRE SA DOSE DE RAPPEL QUAND ON A ETE INFECTE PAR LA COVID-19 ?

Plusieurs situations

Vaccination Pfizer

| Ma situation | | | Quand faire le rappel ? |
|---|---|--|---|
| J'ai contracté la Covid-19 | & | J'ai reçu une dose unique de vaccin | → 5 mois après la dose reçue |
| J'ai reçu une 1 ^{ère} injection | & | J'ai contracté la Covid-19 plus de 15 jours après | → 5 mois après l'infection |
| J'ai reçu une 1 ^{ère} injection | & | J'ai contracté la Covid-19 moins de 15 jours après | & |
| | | J'ai fait une 2 ^{ème} injection | → 5 mois après la dernière dose |
| J'ai reçu une 1 ^{ère} injection | & | J'ai reçu une 2 ^{ème} injection | & |
| | | J'ai contracté la Covid-19 après mes 2 injections | → 5 mois après l'infection |

A QUEL MOMENT FAIRE SA DOSE DE RAPPEL QUAND ON A ETE INFECTE PAR LA COVID-19 ?

Plusieurs situations

Vaccination Janssen

| Ma situation | | | Quand faire le rappel ? |
|---------------------------------|---|---|--|
| J'ai contracté la Covid-19 | & | J'ai reçu une injection Janssen | A partir d'un mois après la dose reçue |
| J'ai reçu une injection Janssen | & | J'ai contracté la Covid-19 plus de 15 jours après | 5 mois après l'infection |
| J'ai reçu une injection Janssen | & | J'ai contracté la Covid-19 moins de 15 jours après & Je fais une 2 ^{ème} injection au Pfizer 4 semaines après mon injection Janssen | 5 mois après la dernière dose reçue |
| J'ai reçu une injection Janssen | & | J'ai reçu une injection de Pfizer & J'ai contracté la Covid-19 après mes 2 injections | 5 mois après l'infection |