

## A QUEL MOMENT FAIRE SA DOSE DE RAPPEL ?

(mise à jour 8/12/2021)

Toute personne de 18 ans et plus ayant un schéma vaccinal complet (au moins 2 stimulations immunitaires) est éligible à la dose de rappel.  
Une stimulation immunitaire correspond à une dose de vaccin ou à une infection par la Covid-19 (espacée de plus de 15 jours d'une dose de vaccin).

Le rappel se fait au plus tôt 3 mois après la dernière stimulation immunitaire vaccinale infectieuse.

Ma situation		Quand faire le rappel ?
J'ai reçu une injection Janssen	& J'ai reçu une injection Pfizer un mois après *	3 mois après la dose de Pfizer
J'ai reçu une 1 <sup>ère</sup> injection Pfizer	& J'ai reçu une 2 <sup>ème</sup> injection Pfizer (entre 3 et 7 semaines après)	3 mois après la 2 <sup>ème</sup> injection Pfizer

\* **L'injection unique Janssen ne suffit pas.** Pour que le schéma vaccinal initial soit complet, il faut réaliser une injection d'un vaccin à ARN Messenger (Pfizer à La Réunion) un mois après l'injection, ou dès que possible si ce délai est dépassé.

## A QUEL MOMENT FAIRE SA DOSE DE RAPPEL QUAND ON A ETE INFECTE PAR LA COVID-19 ?

Plusieurs situations

Vaccination Pfizer

Ma situation			Quand faire le rappel ?
J'ai contracté la Covid-19	&	J'ai reçu une dose unique de vaccin	→ <b>3 mois après la dose reçue</b>
J'ai reçu une 1 <sup>ère</sup> injection	&	J'ai contracté la Covid-19 <b>plus de 15 jours après</b>	→ <b>3 mois après l'infection</b>
J'ai reçu une 1 <sup>ère</sup> injection	&	J'ai contracté la Covid-19 <b>moins de 15 jours après</b>	&
		J'ai fait une 2 <sup>ème</sup> injection	→ <b>3 mois après la dernière dose</b>
J'ai reçu une 1 <sup>ère</sup> injection	&	J'ai reçu une 2 <sup>ème</sup> injection	&
		J'ai contracté la Covid-19 après mes 2 injections	→ <b>3 mois après l'infection</b>

## A QUEL MOMENT FAIRE SA DOSE DE RAPPEL QUAND ON A ETE INFECTE PAR LA COVID-19 ?

Plusieurs situations

Vaccination Janssen

Ma situation			Quand faire le rappel ?
J'ai contracté la Covid-19	&	J'ai reçu une injection Janssen	A partir de 4 semaines après la dose reçue
J'ai reçu une injection Janssen	&	J'ai contracté la Covid-19 <b>plus de 15 jours après</b>	→ Je ne fais pas de 2 <sup>ème</sup> injection → 3 mois après l'infection
J'ai reçu une injection Janssen	&	J'ai contracté la Covid-19 <b>moins de 15 jours après</b>	& Je fais une 2 <sup>ème</sup> injection au Pfizer 4 semaines après mon injection Janssen → 3 mois après la dernière dose reçue
J'ai reçu une injection Janssen	&	J'ai reçu une injection de Pfizer	& J'ai contracté la Covid-19 après mes 2 injections → 3 mois après l'infection