



La Bronchiolite à La Réunion : conseils sur la vaccination et les gestes barrières

saison 2025/2026




FACE À LA CIRCULATION ACTIVE DE LA BRONCHIOLITE

ADOPTONS LES #GESTESBARRIÈRES



PORT DU MASQUE
dès les premiers
symptômes : toux,
fièvre, nez qui coule



**OUVRIR
RÉGULIÈREMENT
LES FENÊTRES**
pour limiter la
propagation des virus



**SE LAVER
RÉGULIÈREMENT**
et correctement
les mains



1. La vaccination de la femme enceinte



- Entre 32 et 36 semaines d'aménorrhées (entre septembre et janvier) peuvent se faire vacciner contre les Bronchiolites et infections respiratoires (VRS)
- Le vaccin Abrysvo® permet à la femme enceinte de transmettre des anticorps à son bébé via le placenta. Le vaccin protège ainsi le nourrisson contre le VRS jusqu'à ses 6 mois



2. L'administration au nouveau-né d'anticorps monoclonaux anti-VRS



- L'immunisation passive avec Beyfortus® est à privilégier lorsque la vaccination n'a pas été réalisée pendant la grossesse ou ne sera probablement pas efficace (**nouveau-nés prématurés, intervalle de moins de 14 jours entre la vaccination et la naissance**)





EN SAVOIR PLUS



VACCINATION
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions.